



ВИЧ

инфекция

Актуальные вопросы

ВИЧ - ОДНА ИЗ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ :
НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ В МИРЕ НАСЧИТЫВАЕТСЯ
ОКОЛО 40 МЛН ЧЕЛОВЕК,
ЖИВУЩИХ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ



В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ С 1995 ГОДА ВЫЯВЛЕНО БОЛЕЕ 5000 ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ



БОЛЕЕ 5 800 ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ



В СРЕДНЕМ НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ:

- ❑ КАЖДЫЙ ДЕНЬ **ВЫЯВЛЯЕТСЯ** ОДИН ЧЕЛОВЕК С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ
- ❑ КАЖДЫЕ 2 НЕДЕЛИ **УМИРАЕТ** ОДИН ЧЕЛОВЕК ОТ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ



АНАЛИЗ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В ОБЛАСТИ ПО ВИЧ-ИНФЕКЦИИ ЗА 2023 ГОД


ПУТИ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ



СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС



ВОЗРАСТ



КРАСНАЯ ЛЕНТА

- СИМВОЛ БОРЬБЫ СО СПИДОМ, С 1991 ГОДА ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ АТРИБУТ ПРОВОДИМЫХ АКЦИЙ



**«КРАСНАЯ ЛЕНТА ЯВЛЯЕТСЯ СИМВОЛОМ СОСТРАДАНИЯ,
ПОДДЕРЖКИ И НАДЕЖДЫ НА БУДУЩЕЕ БЕЗ СПИДА»**

ВИРУС ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА БЫЛ ОТКРЫТ В 1983 ГОДУ



ЛЮК МОНТАНЬЕ - ФРАНЦУЗСКИЙ ВИРУСОЛОГ


В вирус

И иммунодефицита

Ч человека



ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ – ЭТО ХРОНИЧЕСКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ, КОТОРОЕ
ВЫЗЫВАЕТСЯ ВИРУСОМ ИММУНОДЕФИЦИТА И
РАЗРУШАЕТ ИММУННУЮ СИСТЕМУ ЧЕЛОВЕКА



В


вирус

И



иммунодефицита

Ч

человека



ИММУННАЯ СИСТЕМА ЗАЩИЩАЕТ ЧЕЛОВЕКА ОТ БОЛЕЗНЕЙ, БОРЕТСЯ С ВОЗБУДИТЕЛЯМИ ИНФЕКЦИЙ И РАКОВЫМИ КЛЕТКАМИ



УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ ИММУНИТЕТА

ЗАВИСИТ ОТ КОЛИЧЕСТВА КЛЕТОК ИММУНИТЕТА



ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ СПУСТЯ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ,
ПРИ ОТСУТСТВИИ ЛЕЧЕНИЯ, ПЕРЕХОДИТ В СТАДИЮ
СПИД



В вирус
И иммунодефицита
Ч человека



С синдром
П приобретенного
И иммуно
Д дефицита



ВИЧ СОДЕРЖИТСЯ В 4 БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЯХ:



ВИЧ МОЖНО ЗАРАЗИТЬСЯ:

- ПРИ ВСЕХ ВИДАХ ПОЛОВЫХ КОНТАКТОВ
- ПРИ КОНТАКТЕ С КРОВЬЮ
- ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ/РОДАХ/ГРУДНОМ ВСКАРМЛИВАНИИ

ПЕРЕДАЧА ВИРУСА ОТ МАТЕРИ К РЕБЁНКУ

МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ:
ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ/РОДАХ/ КОРМЛЕНИИ ГРУДЬЮ

При соблюдении всех рекомендаций вероятность заражения ребенка составляет лишь 1-2%



ВИЧ-ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЖЕНЩИНЫ:

- ✓ ПРИ ВЫНАШИВАНИИ РЕБЁНКА ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОЛУЧАЮТ ПРОТИВОВИРУСНУЮ ТЕРАПИЮ
- ✓ РЕГУЛЯРНО НАБЛЮДАЮТСЯ У ВРАЧА-ИНФЕКЦИОНИСТА ЦЕНТРА СПИДА
- ✓ ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ МЛАДЕНЦЕВ ЗАМЕНЯЕТСЯ ИСКУССТВЕННЫМ



НЕЛЬЗЯ ЗАРАЗИТЬСЯ ВИЧ

- ПРИ ПОЦЕЛУЕ
- ПРИ ОБЪЯТИЯХ
- ПРИ РУКОПОЖАТИИ
- ПРИ УКУСЕ КОМАРА
- ПРИ КОНТАКТЕ С ПОТОМ, СЛЮНОЙ, СЛЕЗОЙ
- ПРИ КОНТАКТЕ С МОЧОЙ, ФЕКАЛИЯМИ
- ЧЕРЕЗ ПОСУДУ
- ЧЕРЕЗ ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
- ЧЕРЕЗ ВОДУ
- ЧЕРЕЗ ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ
- ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОДНОЙ ВАННОЙ
- ПРИ КОНТАКТЕ С ЖИВОТНЫМИ
-



ВИЧ В БЫТУ **НЕ** ПЕРЕДАЕТСЯ!

ПРИ ОТСУТСТВИИ ЛЕЧЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ **ПРОГРЕССИРУЕТ** И ПРОХОДИТ 5 СТАДИЙ



ИНКУБАЦИОННЫЙ
ПЕРИОД

ПЕРВИЧНЫЕ
ПРОЯВЛЕНИЯ

СТЕРТЫЕ
ПРОЯВЛЕНИЯ

ВТОРИЧНЫЕ
ИНФЕКЦИИ

СПИД



ЧЕЛОВЕК - ИСТОЧНИК ИНФЕКЦИИ НА ЛЮБОЙ СТАДИИ
ВИРУС ВСЕ ВРЕМЯ БОЛЕЗНИ НАХОДИТСЯ В ОРГАНИЗМЕ

ВИЧ-ИНФЕКЦИЮ НЕЛЬЗЯ ИЗЛЕЧИТЬ, НО МОЖНО КОНТРОЛИРОВАТЬ



**ПРИ ПРИЕМЕ ПРОТИВОВИРУСНЫХ
ПРЕПАРАТОВ БОЛЕЗНЬ НЕ ПРОГРЕССИРУЕТ:**

- ✓ РАЗМНОЖЕНИЕ ВИРУСА ПОДАВЛЯЕТСЯ
- ✓ УРОВЕНЬ ИММУННЫХ КЛЕТОК РАСТЕТ

The clipboard contains two icons: on the left, a cluster of blue, spiky virus particles with a red arrow pointing away from them, indicating suppression; on the right, a battery icon with the word 'ИММУНИТЕТ' (Immunity) written above it and four yellow bars representing a full charge, indicating growth.

ПРОЩЕ СОБЛЮДАТЬ ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЖИТЬ БЕЗ СТРАХА


ЗАЩИЩЕННЫЙ СЕКС



СТЕРИЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ



ЕЖЕГОДНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ



НЕСКОЛЬКО ПРОСТЫХ ПРАВИЛ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯТ
ИЗБЕЖАТЬ НЕПРИЯТНОСТЕЙ



ПРЕЗЕРВАТИВ:

- ✓ **СУЩЕСТВЕННО СНИЖАЕТ РИСК ЗАРАЖЕНИЯ ВИЧ**
- ✓ НЕЛЬЗЯ ПРИМЕНЯТЬ ПОСЛЕ ИСТЕЧЕНИЯ СРОКА ГОДНОСТИ
- ✓ НЕЛЬЗЯ ЗАМОРАЖИВАТЬ/ПЕРЕГРЕВАТЬ
- ✓ ЕГО СЛЕДУЕТ АККУРАТНО РАСПАКОВЫВАТЬ, ЧТОБЫ НЕ ПОВРЕДИТЬ
- ✓ НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ С ЛУБРИКАНТОМ НА МАСЛЯНОЙ ОСНОВЕ
- ✓ НЕЛЬЗЯ НАДЕВАТЬ ДВА ПРЕЗЕРВАТИВА ОДНОВРЕМЕННО – ТАК ОНИ СКОРЕЕ ПОРВУТСЯ



«РИСКОВАННОЕ ПОВЕДЕНИЕ»


- ЭТО СТИЛЬ ПОВЕДЕНИЯ, КОТОРЫЙ С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ
ВЕРОЯТНОСТИ **МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОТЕРЕ ЗДОРОВЬЯ,**
ФИЗИЧЕСКОГО ИЛИ СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ



- ✓ «ПЛОХАЯ» ИНФОРМИРОВАННОСТЬ
- ✓ НЕЗАЩИЩЁННЫЕ ПОЛОВЫЕ КОНТАКТЫ
- ✓ ЧАСТАЯ СМЕНА СЕКСУАЛЬНЫХ ПАРТНЁРОВ
- ✓ РАННИЙ СЕКСУАЛЬНЫЙ ДЕБЮТ
- ✓ УПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИКОВ/АЛКОГОЛЯ






ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ТЕСТ НА ВИЧ-ИНФЕКЦИЮ
«ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ»



✓ **ОБРАТИТЬСЯ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ПРОФИЛАКТИКИ И БОРЬБЫ СО СПИД
ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ ДИАГНОЗА**



ЕДИНСТВЕННЫЙ СПОСОБ УЗНАТЬ О НАЛИЧИИ ИЛИ
ОТСУТСТВИИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ - **СДАТЬ ТЕСТ**



ПО ВНЕШНЕМУ ВИДУ НЕВОЗМОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ ВИЧ-СТАТУС



ЛЮДИ С ВИЧ – ТОЧНО **ТАКИЕ ЖЕ ГРАЖДАНЕ СТРАНЫ,**
КАК И ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ, И
ОБЛАДАЮТ ТЕМИ ЖЕ ПРАВАМИ



ПРАВО НА:

- ✓ МЕДИЦИНСКУЮ ТАЙНУ
- ✓ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ
- ✓ ОБРАЗОВАНИЕ
- ✓ ТРУД
- ✓ РОДИТЕЛЬСТВО/УСЫНОВЛЕНИЕ

ОБЯЗАННОСТЬ:

- ✓ **СООБЩИТЬ ПАРТНЕРУ О ДИАГНОЗЕ**



ЗНАТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ!

ТЕСТ НА ВИЧ-ИНФЕКЦИЮ ПРОВОДИТСЯ:

- ✓ ДОБРОВОЛЬНО
- ✓ БЕСПЛАТНО
- ✓ АНОНИМНО

РЕЗУЛЬТАТ ВЫДАЕТСЯ:

- ✓ ЛИЧНО В РУКИ

АДРЕСА ТЕСТИРОВАНИЯ:

- ✓ ГОРОД ВОЛОГДА, УЛ.ЩЕТИНИНА 17А т. 8(8172)535209
- ✓ ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ, УЛ. ДАНИЛОВА 15 т. 8(8202) 57-36-64
- ✓ ЛЮБОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

